

So passt ein Kleinbad ins Dachgeschoss

Das Dachgeschoss wird für den Nachwuchs ausgebaut, ein Bad soll ebenfalls mit rein. Zu berücksichtigen waren der Wunsch nach Tageslicht und die Möglichkeit, den Raum als eine Art „Puffer“ zwischen zwei Jugendzimmern zu platzieren, trotz beengter Platzverhältnisse.

Birgit Hansen hat mit den Kunden eine Lösung gefunden.

Wenn Kinder älter werden, brauchen sie ihren eigenen Bereich, in dem sie ungestört von den Eltern sind. Dazu gehört neben dem persönlichen Zimmer im Idealfall auch ein separates Bad. Hierfür bietet sich der Ausbau des Dachgeschosses an. Oft besteht dort die Möglichkeit, ein zusätzliches Bad zu installieren. Das entlastet zugleich die unteren Etagen und schafft mehr Platz und Ruhe für die Eltern.

Zwei Zimmer und ein Bad

In diesem Fall war das Dachgeschoss des Hauses zwar bereits ausgebaut, der große Raum wurde aber hauptsächlich als Lager und Abstellfläche genutzt. Um ihre beiden Kinder dort unterbringen zu können, wünschten sich die Kunden eine Aufteilung in zwei Zimmer und ein Duschbad. Die Herausforderung lag darin, zwei etwa gleichwertige Zimmer zu schaffen, zugleich den Zugang zur Terrasse für alle zu erhalten und den Wunsch nach einem Tageslichtbad zu erfüllen. Ich entwickelte – unter Berücksichtigung der Anschlussmöglichkeiten – mehrere Varianten für die Umsetzung.

Die Wahl fiel schließlich auf die hier vorgestellte, bei der das Bad als „Puffer“ in der Mitte zwischen den beiden Zimmern liegt. So haben beide Kinder größtmögliche Privatsphäre. Und in der Etage darunter liegt das Hauptbad so, dass wir mit den Leitungen an den Schacht dort anschließen konnten. Auch der Wunsch nach Tageslicht ließ sich erfüllen, dafür wurde ein zusätzliches Dachflächenfenster eingebaut.




Bild: www.hansen-innenarchitektur.de

Im Bad mit etwa 4,5 m² Größe ist alles kompakt untergebracht, ohne zu viel Raum einzunehmen.

Kompakt und praktisch

Die Kinderzimmer sollten natürlich so groß wie möglich werden. Daher ist im Bad mit etwa 4,5 m² Größe alles kompakt untergebracht, ohne zu viel Raum einzunehmen. Neben der Tür ist die Dusche eingebaut. Sie ist mit 90 x 90 cm groß genug, um bequem duschen zu können. In ihre Vorwand ist eine Shampoonische als Ablage eingelassen. Die Duschtrennung besteht aus einem Festglas-Element an der Seite und vorne einer Tür mit Pendeltürbeschlag neben einem kleinen Festteil. Für die Befestigung ließen wir Schienen in die Fliesen einlassen, das erspart sichtbare Beschläge und erleichtert die Reinigung.

Neben der Dusche liegen sich WC und Waschbecken gegenüber. Da die Kinder – ein Junge und ein Mädchen – das Bad ohnehin nicht gemeinsam

1 Für ältere Kinder ist ein eigener Bereich wichtig. Der Dachgeschossausbau mit zwei Zimmern und einem Bad bietet Privatsphäre und entlastet die unteren Etagen, wodurch auch Eltern mehr Ruhe und Platz gewinnen.

Das Vorgehen

- Gesamte räumliche Situation wurde einbezogen
- Analyse der technisch möglichen Optionen
- Duschtrennung mit Einbauschienen montiert für leichtere Reinigung
- Dachschräge für Einbauschrank genutzt
- Einbauschrank mit „Fliesenrahmen“
- Spiegel an Dachschräge angepasst

Bild: www.hansen-innenarchitektur.de



Die Duschtrennung besteht aus einem Festglas-Element an der Seite und vorne einer Tür mit Pendeltürbeschlag neben einem kleinen Festteil.



Bild: www.hansen-innenarchitektur.de

Die Vorwand unter dem Fenster wurde bis zur Höhe der Fensterbank vorgezogen und bietet viel Ablagefläche. Ein Einbauschränk auf Maß vom Schreiner nutzt die Tiefe optimal aus.

benutzen werden, reicht ein Waschbecken von 60 cm Breite völlig aus. Ein beleuchteter Spiegel darüber ist an die Dachschräge angepasst und bietet eine gleichmäßige Ausleuchtung des Gesichts – wichtig zum Schminken! In der Mitte von Waschbecken und WC beträgt die Raumhöhe etwa 190 cm, im Bereich des Fensters sind es noch einmal 10 cm mehr. Die Vorwand unter dem Fenster wurde bis zur Höhe der Fensterbank vorgezogen und bietet viel Ablagefläche. Ein Einbauschränk

2 Das zuvor als Abstellfläche genutzte Dachgeschoss wurde in zwei gleich große Kinderzimmer und ein Tageslicht-Duschbad umgebaut. Das Bad liegt als Puffer in der Mitte und nutzt vorhandene Anschlüsse für eine effiziente Installation.

auf Maß vom Schreiner nutzt die Tiefe optimal aus. So haben beide Kinder je vier (unterschiedlich tiefe) Schubladen zur Verfügung. Ein Waschtisch-Unterschrank bietet weiteren Stauraum.

Der Handtuchheizkörper verbirgt sich hinter der Tür gegenüber der Dusche. Um die Raumproportionen zu verbessern, ließen wir die Decke abhängen, so war auch Platz für eine Einbauleuchte.

Die Technik

Das vorhandene Parkett sollte erhalten bleiben, es wurde lediglich angeschliffen und neu versiegelt. Im Bereich des Bades musste der Boden dagegen bis auf die Rohdecke entfernt werden, um die Leitungen verlegen zu können. Trotzdem reichte die Aufbauhöhe nicht für eine bodenebene Dusche. Daher entschieden sich die Kunden für eine Duschtasse, die auf einem kleinen Podest steht.

Bei den Fliesen wählten sie einen neutralen Grauton in Betonoptik im Format 60 x 120 cm.

Mehr Badgestaltung online

Weitere Beiträge rund um Badthemen online unter: www.sbz-online.de/tags/badgestaltung





Die Herausforderung lag darin, zwei etwa gleichwertige Zimmer zu schaffen, zugleich den Zugang zur Terrasse für alle zu erhalten und den Wunsch nach einem Tageslichtbad zu erfüllen.

So kann das Bad mit farbigen Handtüchern und Accessoires immer wieder an den aktuellen Geschmack der Kinder angepasst werden. Gefliest wurden nur die notwendigen Bereiche: in der Dusche bis zur Türhöhe, ansonsten bis zur Höhe der Vorwand auf 120 cm.

Wand- und Bodenfliesen sind im Fugenschnitt verlegt – außer an der Fensterseite. Es war dort wegen eines leichten Versprungs zwischen der Kante der Duschtasse und der Mitte des Fensters nicht möglich. Daher wurde der Einbauschränk mit einem „Fliesenrahmen“ auf Gehrung eingefasst und der Versatz so überspielt. Die Außen-ecken sind mit unauffälligen Jolly-Schienen verarbeitet. Die farblich passenden Fugen tragen zu einem durchgehenden Bild bei.

3 Das kompakte Bad bietet auf 4,5 m² alles Wichtige: Dusche, WC und Waschbecken sind platzsparend angeordnet, ergänzt durch clevere Stauraumlösungen und dezente Technik. Robuste Materialien sorgen für leichte Reinigung und Langlebigkeit.

So ist ein kompaktes, robustes und reinigungs-freundliches Bad entstanden, das in der morgendlichen Rushhour bei Kindern und Eltern für Entspannung sorgt.

AUTORIN



Bild: Hansen

Birgit Hansen betreibt in Köln ein Innenarchitekturbüro für individuelle Raumkonzepte und Materialberatung. Einen Schwerpunkt bilden Bäder und Fliesen. www.hansen-innenarchitektur.de

Anzeige



Fokus auf schnelle Ergebnisse

- Automatische Kanten
- Datenexport für CNC-Wasserschneider
- Technische Seiten
- GLTF-Import

VISOFT

VISOFT PREMIUM

einfach & digital

planen · visualisieren · verkaufen

www.visoft.de